dantadantadantaskratud

Nebbiolo Lampia





1240Mtp4

Jano of the order

4-25 A 13 D Nebbiolo Lampia

21-25 A 13 Nelbiolo Lampia









ntantantantantantantantantantantantant



almitanlantanlantanlantanlantanl

DESIGNATION Nebbiolo Lampia

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche/3

Vigueur: 2,5

PORT: érig - 1 érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: M - C

Millerandage: M - C

Date de Véraison: 8-8-74

Date de Maturité: 4.3.74

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - CIII - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S10

S2

S3

4 avec perms - apyrène

S4

S10

S2

S3

4 avec perms - apyrène

S4

S5

JUS: inc. coloré

> Italia 1240 DESIGNATION: Nebbiolo Lompia CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 13 Vigueur: 3 PORT : érig - (1/2 érig - conche Millerandage : Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 9-9 751+4 Pourriture: 0 _17 GRAPPE : G - M - P : L - N - (C) BAIE : TG - G - M - P 16×16 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N \underline{SAVEUR} : $\underline{(s)}$ - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

Anne: 1916

Deplacement . el 4. P.25. A.13 Désign tion ... Nebbiolo Lampia.

alaataalaataalaataalaata

!	arvarumen ! Hombre	1		DATE				i
Ţ	total	11.3 !	!	!!!	1	!	!!	!
The second particular and	3	13 (1	Companies, meetr despt. Le actification despt. Le la companie de l	Land toward particle forward	The state of the s	1	!	1
2	1		1		!	:	: ! !	1
3 8	i	!!!!	!		1		!	1
1 4 8	!	!!!!!	!	3.66	11 1	!	!	!
5	3	12 1	! Del			į į	!	1

Année / 1968
Emplacement 4:25 A13 Désignation Nebbielo Lampia

	! Nombre	!	Dates	
	total	14,3	1631 1	True from their pers will have, good that, good have verb ware delth the
1	12	10		
8	1	!		i
3	12	1 0	1 4 1	
4	12	1 0	2	1
5	! 2	11		1

12615-3-68 - 9

alantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanlantanla

Anne	se /1969					A	
Empl	lacement .	4.25A13		Désignat	ion . Ne	bbiolo L	ampa
=======================================	Nombre	! DâtES					
1	! total	18.3	! !	!	!	! !	1
1	2	V' !	1	\$ 5	!	1	
ox			!	£	1	1	4
3	2	21	1	!	!	!	
4	f		1	!	!	!	!
5	. 4	Un	!	!	!	!	1

Désignation : Emplacement :

Nebbiolo Lampia 4,25 A 13 s. 1

(A) · BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui O - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 62cotonneux 62

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 03 en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 6

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 (A)

Désignation: Nebbido Lampia

Emplacement: 4.25 A 13 A. A

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 16 Limbe : glabre 4 séteux 5 veleuté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan (- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 67 entièrement bronzé 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2,

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - potit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Callo 1967

Nebbiolo Lampia 4.25 A13 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

Désignation :

Emplacement:

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair () les labre 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 🕡 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 68

Désignation: Nebbiolo Lampis
Emplacement: 4.25 A 13 D.1

FEUILLE ADULTE.

colonne potito (1) - noyonne (2) grande 3. 34 -Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Faco inférioure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - volouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 9. 35 -Limbe: plan 1) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 42-tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Norvures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen 2 - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ()totalement 3. 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre Byler angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -

supériour à 90° 3.

4.25 A 13 1-5. Nebbiolo Lampo Emplacement : Désignation :

4 Annimal mate

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière () - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 8

27 - Très pruinée D- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D- irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (- coloré 2.

33 - A peau fine 3 /- moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. and plynus 8

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré Phon coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) ()- difficile 2.

Calvo 74

Nebbiolo Lampia

DEHCHINATION :

4 Juntuulimiti

EMPLACEMENT : 4 25 A 13 4.1

```
SARMENT DE VIGNE
                            : long (1) moyen (2), court (3).
: grêle (1) fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noouds
gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).
                            : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (1) marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit () large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

```
N° d'ordre: 1240.03 Désignation: Nebbiolo Lampia
Origine:
Emplacement: 4.25.A13
```

```
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S, lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nervi (gari nu dégi) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... ① - ② - ⑤ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - 2 - 3.
                    Forme : 4 - 5.
                    Médiane/Base : 6 - (7) - 8.
```

Domergue FR